



Av. Maipú 2933 – 5º P Of. A – (1636) Olivos  
Buenos Aires - Tel: (54 11) 4711 1769  
[calidad@solkem.com.ar](mailto:calidad@solkem.com.ar)

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD FORMIATO DE SODIO

### Sección 1- Identificación de la sustancia y el proveedor

#### Identificación del producto

Nombre químico: Formiato de sodio  
Sinónimos: Sal sódica del ácido fórmico,  
CAS#: 141-53-7

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor: Solkem S.R.L.  
Av. Maipú 2933 – 5º P Of. A – Olivos  
(1636) Buenos Aires  
Teléfono: (54 11) 4711-1769

#### Teléfono de emergencia

Centro de Intoxicaciones - Hospital Posadas Línea gratuita 0800-333-0160

### Sección 2- Identificación del peligro o peligros

#### Clasificación de riesgos

No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1272/2008 y la Resolución SRT N°801/2015.

#### Elementos de la etiqueta

El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ó las respectivas leyes nacionales.

#### Otros peligros

Ninguno

### Sección 3- Composición / Información sobre los componentes

#### Formiato de sodio

EINECS: 205-488-0  
Fórmula química: HCOONa  
Peso molecular: 68.01 g/mol  
Concentración: 99 - 100 %  
Clasificación: No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1272/2008 y la Resolución SRT N°801/2015.

El texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas se indica en la sección 15.

### Sección 4- Primeros auxilios

#### Descripción de los primeros auxilios

Inhalación: Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial.  
Ingestión: Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua.  
Contacto con la piel: Eliminar lavando con jabón y abundante agua.



Av. Maipú 2933 – 5º P Of. A – (1636) Olivos  
Buenos Aires - Tel: (54 11) 4711 1769  
[calidad@solkem.com.ar](mailto:calidad@solkem.com.ar)

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD FORMIATO DE SODIO

Contacto con los ojos: Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.

### Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2) y/o en la sección 11.

### Indicación de atención médica y tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Sin datos disponibles.

## Sección 5- Medidas de lucha contra incendios

### Medios de extinción

Medios de extinción apropiados: Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

### Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Sin datos disponibles.

### Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

## Sección 6- Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas.

### Precauciones relativas al medio ambiente

No se requieren precauciones especiales medioambientales.

### Métodos y material de contención y de limpieza

Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

## Sección 7- Manipulación y almacenamiento

### Precauciones para una manipulación segura

Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.

### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas incompatibilidades

Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la humedad, higroscópico. Almacenar en atmósfera inerte.

Clase alemán de almacenamiento (TRGS 510): Sólidos No Combustibles

## Sección 8- Controles de exposición / protección personal

### Parámetros de control

Límites de exposición:	VLA-ED	10 ppm	40 mg/m <sup>3</sup>	Vía dérmica
	VLA-EC	20 ppm	80 mg/m <sup>3</sup>	Vía dérmica
	VLB	20 mg/g	2-4 hs después del final de la exposición.	

### Controles técnicos apropiados:

Procedimiento general de higiene industrial.

**Protección personal**

Protección de los ojos/ la cara:	Caretas de protección y gafas de seguridad. Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE).
Protección de la piel:	Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos.  Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello.
Protección corporal:	Traje de protección completo contra productos químicos, El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo.
Protección respiratoria:	Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores purificadores de aire son apropiados, usar un respirador que cubra toda la cara tipo N100 (EEUU) o tipo P3 (EN 143) y cartuchos de repuesto para controles de ingeniería. Si el respirador es la única protección, usar un respirador suministrado que cubra toda la cara. Usar respiradores y componentes testeados y aprobados bajo los estándares gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE).

**Control de exposición ambiental:**

No se requieren precauciones especiales medioambientales.

**Sección 9- Propiedades físicas y químicas**

Aspecto:	Polvo cristalino incoloro
Olor:	Inodoro a ligero olor a ácido fórmico
Umbral olfativo:	Sin datos disponibles
pH:	7.0 - 8.5 (solución 1.0 M a 20°C)
Punto de fusión/congelación:	259 - 262 °C
Punto inicial e intervalo de ebullición:	> 300 °C
Punto de inflamación:	Sin datos disponibles
Tasa de evaporación	Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido/gas):	Sin datos disponibles
Límites superior/inferior de inflamabilidad o posible explosión:	Sin datos disponibles
Presión de vapor:	Sin datos disponibles
Densidad de vapor:	Sin datos disponibles
Densidad relativa:	1.92 g/cm <sup>3</sup>
Solubilidad en agua:	550 g/l a 2 °C - totalmente soluble
Coefficiente de reparto n-octanol/agua:	Sin datos disponibles
Temperatura de ignición espontánea:	Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición:	Sin datos disponibles
Viscosidad:	Sin datos disponibles

### Sección 10- Estabilidad y reactividad

#### Reactividad

Sin datos disponibles

#### Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

#### Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas.

#### Condiciones que deben evitarse

Evitar exposición al calor, fuentes de ignición, llamas y humedad. Evitar la formación de polvo.

#### Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes.

#### Productos de descomposición peligrosos

A temperaturas altas, la sustancia se descompone en oxalato de sodio, hidrógeno y carbonato de sodio. Puede formar óxidos de carbono.

### Sección 11- Información toxicológica

#### Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda: DL05 Oral - ratón – 11200 mg/kg  
DL50 Inhalatorio – rata 670 mg/m<sup>3</sup> – 4h

#### Descripción de los síntomas

Inhalación: La inhalación del polvo puede irritar el tracto respiratorio con síntomas de dolor de garganta, tos y falta de aliento.  
Ingestión: Causa irritación en el tracto gastrointestinal. Los síntomas pueden incluir náuseas, vómitos y diarrea.  
Contacto con la piel: Causa irritación a la piel. Los síntomas incluyen enrojecimiento, picazón y dolor.  
Contacto con los ojos: Causa irritación, enrojecimiento y dolor.

#### Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única

La sustancia puede irritar la piel.

#### Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas

La sustancia irrita la piel, los ojos y el tracto respiratorio. Puede causar efectos en el riñón, dando lugar a hematuria.

#### Toxicidad para la reproducción

Sin datos disponibles

#### Carcinogenicidad

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.

#### Información adicional

Higroscópico.

**Sección 12- Información ecotoxicológica****Toxicidad**

Peces:	CL50 – Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda) - >954 mg/l - 96 h
Dafnias y otros invertebrados acuáticos:	CE0 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - >1000 mg/l - 24 h CE50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - >1070 mg/l - 48 h
Algas:	CE50 - Pseudokirchneriella subcapitata (Alga verde) - >100 mg/l - 42 h

**Persistencia y degradabilidad**

Aeróbico - Tiempo de exposición 28 d - Resultado: 99.6 % - Fácilmente biodegradable.  
(Directiva 67/548/CEE, Anexo V, C.4.A.)

Prueba de Zahn-Wellens - Tiempo de exposición 7 d - Resultado: 100 % - Fácilmente biodegradable.

**Potencial de bioacumulación**

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0.1% o superiores.

**Movilidad en el suelo**

Sin datos disponibles

**Otros efectos adversos**

Sin datos disponibles

**Sección 13- Consideraciones relativas a la eliminación**

**Producto:** Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañía de vertidos acreditada.

**Envase:** Eliminar como producto no usado.

**Sección 14- Información relativa al transporte****Número ONU**

ADR/RID: -                      IMDG: -                      IATA: -

**Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

ADR/RID:                      Mercancía no peligrosa  
IMDG:                      Mercancía no peligrosa  
IATA:                      Mercancía no peligrosa

**Clase(s) de peligro para el transporte**

ADR/RID: -                      IMDG: -                      IATA: -

**Grupo embalaje**

ADR/RID: -                      IMDG: -                      IATA: -

**Peligros para el medio ambiente**

ADR/RID: no                      IMDG Contaminante marino: no                      IATA: no

**Precauciones particulares para los usuarios**

Ver secciones 6 a 8 de la presente Ficha de Datos de Seguridad

**Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC**

No aplica.

**Sección 15- Información sobre la reglamentación**

**Clasificación de la UE (1272/2008/EC) y SRT (801/2015/SGA)**

El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea ó las respectivas leyes nacionales.

**Sección 16- Información adicional**

ARGENTINA	CIQUIME (Centro de Información Química para Emergencias) 0-800-222-2933 / (011) 4613-1100  - Bomberos Atención y emergencias 24 hs 100  - Defensa Civil Atención y emergencias 24 hs. 103  - Policía Atención y emergencias 24 hs 911  - Prefectura Naval Atención y emergencias 24 hs 106  - SAME Emergencias Médicas Atención y emergencias 24 hs 107
BUENOS AIRES	- Unidad Toxicológica, Hospital Fernández Cerviño 3356 - Capital Federal (011) 4801-7767 (atención y consultas telefónicas)  - Centro de Intoxicaciones, Hospital Posadas Illía y Marconi - Haedo (011) 4654-6648 4658-7777 (atención y consultas telefónicas)
CÓRDOBA	- Hospital de Urgencias - Dto. De Toxicología Catamarca 441 - Córdoba (0351) 4215040 / 4217037 (atención)
MENDOZA	- Cuerpo Médico Forense, Hospital Emilio Civit Parque Gral. San Martín - Mendoza (0261) 4252476 / 4250476 / 4254620 / 4256699 (información telefónica)
ROSARIO	- TAS Toxicología. Asesoramiento y Servicios Tucumán 1544 - Rosario (0341) 460077 / 4242727 (consultas telefónicas)
SANTA FE	- Centro Regional de Información y Asistencia Av. Freyre 2150 - Santa Fe (0342) 426871 (consultas telefónicas)
<b>Institutos del quemado.</b>	
BUENOS AIRES	- Hospital del Quemado Av. Pedro Goyena 369 - Capital Federal



Av. Maipú 2933 – 5º P Of. A – (1636) Olivos  
Buenos Aires - Tel: (54 11) 4711 1769  
[calidad@solkem.com.ar](mailto:calidad@solkem.com.ar)

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD FORMIATO DE SODIO

(011) 4923-3022 / 5

CÓRDOBA - Instituto del Quemado Hospital de Córdoba  
Av. Patria 656 - Córdoba  
(0341) 4820016 / 9

Avise en caso de accidente de inmediato por medio de terceros a la autoridad correspondiente. No deje el vehículo sin guardia.

INFORME CON PRECISIÓN: - Lugar exacto del accidente  
- Número de teléfono de donde llama  
- Producto transportado (nombre y/o código ONU)

